



ADAPTADORES E LIGAÇÕES PUSH-IN

Estrutura interna/externa:


PA 6,6 Fg30%. Fibra de vidro com excelente resistência à temperatura, pressão e deformação. Dilatação mínima perante alterações de temperatura.

Especificações técnicas:

Para tubo PE-X: com ligação rápida preta

Para tubo multicamada: com ligação rápida cinzenta

Ligação rápida colorida por encomenda (vermelha ou azul)



ADAPTADORES E LIGAÇÕES PUSH-IN

Redução em T
Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)

REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10-12	Cor da ligação 20
RDIS202L81NGT	8x1	20x2	98	preto	preto
RDIS202L101NGT	10x1	20x2	98	preto	preto
RDIS202L1031NGT	10x1.3	20x2	98	preto	preto
RDIS202L121N	12x1 (NO GT)	20x2 (NO GT)	105	preto	preto

Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)

REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10-12	Cor da ligação 20
RDIS202ML81NGT	8x1	20x2	98	preto	cinzento
RDIS202MBL81NGT	8x1	20x2	98	preto	azul
RDIS202MRL81NGT	8x1	20x2	98	preto	vermelho
RDIS202ML1GGT13	10x1.3	20x2	98	preto	cinzento
RDIS202ML1BGT13	10x1.3	20x2	98	preto	azul
RDIS202ML1RGT13	10x1.3	20x2	98	preto	vermelho
RDIS202M101N/SY	10x1.5	20x2	98	preto	cinzento
RDIS202ML121N	12x1 (NO GT)	20x2	105	preto	cinzento

Redução dupla em linha
Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)

REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDIS202L82NGT	8x1	20x2	121	preto	preto
RDIS202L102NGT	10x1	20x2	121	preto	preto
RDIS202L1032NGT	10x1.3	20x2	121	preto	preto

Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)

REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDIS202ML82NGT	8x1	20x2	120	preto	cinzento
RDIS202ML132NGT	10x1.3	20x2	120	preto	cinzento
RDIS202MBL132GT	10x1.3	20x2	120	preto	azul
RDIS202MRL132GT	10x1.3	20x2	120	preto	vermelho

Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada) com terminal tampão de 20

REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDIS201ML132NGT	10x1.3	20x2	120	preto	cinzento

Redução tripla em linha
Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)

REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDIS202L83NGT	8x1	20x2	139	preto	preto
RDIS202L83BGT	8x1	20x2	139	azul	azul
RDIS202L83RGT	8x1	20x2	139	vermelho	vermelho
RDIS202L103NGT	10x1	20x2	139	preto	preto
RDIS202L1033NGT	10x1.3	20x2	139	preto	preto

Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)

REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8	Cor da ligação 20
RDIS202ML83NGT	8x1	20x2	139	preto	cinzento
RDIS202ML83BGT	8x1	20x2	139	azul	azul
RDIS202ML83RGT	8x1	20x2	139	vermelho	vermelho
RDIS202MLG103GT	10x1	20x2	139	preto	cinzento
RDIS202MLB103GT	10x1.3	20x2	139	preto	azul
RDIS202MLR103GT	10x1.3	20x2	139	preto	vermelho

Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada) com terminal tampão de 20







REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 10	Cor da ligação 20
RDIS201MLG103GT	10x1.3	20x2	139	preto	cinzento

Redução em cruz
Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)

REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDIS202C82NGT	8x1	20x2	98	preto	preto
RDIS202C102NGT	10x1	20x2	98	preto	preto
RDIS202C102GT13	10x1.3	20x2	98	preto	preto

Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)


REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDIS202MC082NGT	8x1	20x2	98	preto	cinzento
RDIS202MBC82NGT	8x1	20x2	98	preto	azul
RDIS202MRC82NGT	8x1	20x2	98	preto	vermelho
RDIS202MC102NGT	10x1	20x2	98	preto	cinzento
RDIS202E102GT13	10x1.3	20x2,5	98	preto	cinzento
RDIS202M102GT13	10x1.3	20x2	98	preto	cinzento
RDIS202M102N/SY	10x1.5	20x2	98	preto	cinzento




Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

ADAPTADORES
E LIGAÇÕES PUSH-IN





Redução em cruz dupla Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)					
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDIS202C84NGT	8x1	20x2	121	preto	preto
RDIS202C104GT13	10x1.3	20x2	121	preto	preto
Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)					
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDIS202MC84NGT	8x1	20x2	121	preto	cinzento
RDIS202MBC84NGT	8x1	20x2	121	preto	azul
RDIS202MRC84NGT	8x1	20x2	121	preto	vermelho
RDIS202M104GT13	10x1.3	20x2	121	preto	cinzento



Redução em cruz com ligações de suporte giratório Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)					
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDISRG08-202PB1	8	20	95	azul	azul
RDISRG08-202PB2	8	20	95	vermelho	vermelho
RDISRG08-202PB5	8	20	95	preto	preto
RDISRG10-202PB1	10	20	95	azul	azul
RDISRG10-202PB2	10	20	95	vermelho	vermelho
RDISRG10-202PB3	10	20	95	preto	preto
Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)					
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8-10	Cor da ligação 20
RDISRG08M202PB1	8	20	95	azul	azul
RDISRG08M202PB2	8	20	95	vermelho	vermelho
RDISRG08M202PB5	8	20	95	preto	cinzento
RDISRG10M202PB1	10	20	95	azul	azul
RDISRG10M202PB2	10	20	95	vermelho	vermelho
RDISRG10M202PB3	10	20	95	preto	cinzento

Redução em cruz com ligações de suporte giratório Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)					
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8	Cor da ligação 20
RDISRG08-204PB1	8	20	133	azul	azul
RDISRG08-204PB2	8	20	133	vermelho	vermelho
RDISRG08-204PB3	8	20	133	preto	preto
RDISRG10-204PB1	10	20	133	azul	azul
RDISRG10-204PB2	10	20	133	vermelho	vermelho
RDISRG10-204PB3	10	20	133	preto	preto
Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)					
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	Cor da ligação 8	Cor da ligação 20
RDISRG08M204PB1	8	20	133	azul	azul
RDISRG08M204PB2	8	20	133	vermelho	vermelho
RDISRG08M204PB5	8	20	133	preto	cinzento
RDISRG10M204PB1	10	20	133	azul	azul
RDISRG10M204PB2	10	20	133	vermelho	vermelho
RDISRG10M204PB3	10	20	133	preto	cinzento


União para adaptadores		
REFERÊNCIA	ØA	L
QR20/GT*	20	88
* para tubo PE-X e multicamada		




Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.


ADAPTADORES
PARA CARTUCHOS
DE LIGAÇÕES PUSH-IN




Redução em cruz			
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L
RDIS202C102CE1	10x1	20x2	107




Redução em cruz com terminal tampão			
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L
RDIS201C102CE1	10x1	20x2	107



Redução em T			
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L
RDIS202L101CE1	10x1	20x2	107



Redução em T com terminal tampão			
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L
RDIS201L101CE1	10x1	20x2	107



Cartucho transparente para tubo pe-X e multicamada		
REFERÊNCIA	ØA	L
RRC10-GT	10x1	29
RRC20-M	20x2	44

Com clip de fixação

LIGAÇÕES RÁPIDAS

Ligação recta

Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)				
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	COR DA LIGAÇÃO
RRBD06GT	6x1	6x1	47	preto
RRBD08NGT	8x1	8x1	45	preto
RRBD08RGT	8x1	8x1	45	vermelho
RRBD08BGT	8x1	8x1	45	azul
RRBD10-8GT/SY	10x1	8x1	50	preto
RRBD10NGT	10x1	10x1	50	preto
RRBD10NGT13	10x1.3	10x1.3	50	preto
RRBD20NGT	20x2	20x2	88	preto

Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)				
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	COR DA LIGAÇÃO
RRBD20G-M	20x2	20x2	88	cinzento





Para ligação no diâmetro externo (corpo transparente)				
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	COR DA LIGAÇÃO
IRBRD08	8x1 (NO GT)	8x1 (NO GT)	45	branco

Para placas Roll Bond (painéis solar híbridos)				
REFERÊNCIA	ØA	ØB	L	COR DA LIGAÇÃO
RRBD08N	8x1 (NO GT)	8x1 (NO GT)	45	preto
RRBD08ENEGT/1	8x1	8x1 (NO GT)	45	preto-natural

Adaptador para tubo multicamada Ø int / Ø ext				
REFERÊNCIA	ØA (multicamada)	ØB (PE-X)	L	COR DA LIGAÇÃO
RRBD20NGT-20G-M	20x2	20x2	88	preto-cinzento
RRBDBGT-20B-M	20x2	20x2	88	azul
RRBDRGT-20R-M	20x2	20x2	88	vermelho

Redução reta de tubo pe-x para tubo pe-x Ø ext / Ø ext				
REFERÊNCIA	ØA (PE-X)	ØB (PE-X)	L	COR DA LIGAÇÃO
RRBD20NGT-08NGT	20x2	8x1	67	preto

Redução reta de tubo multicamada para tubo pe-x Ø int / Ø ext				
REFERÊNCIA	ØA (multistrato)	ØB (PE-X)	L	COR DA LIGAÇÃO
RRBD20G-M-08NGT	20x2	8x1	67	cinzento-preto
RRBD20R-M-08RGT	20x2	8x1	67	vermelho
RRBD20B-M-08RGT	20x2	8x1	67	azul
RRBD20G-M-103NGT	20x2	10x1.3	67	cinzento-preto



Ligação em cotovelo

Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)				
REFERÊNCIA	ØB	L1	L2	COR DA LIGAÇÃO
RRBG06NGT	6x1	35	35	preto
RRBG08NGT	8x1	36	36	preto
RRBG10/GT/SY	10x1	42	42	preto
RRBG20NGT	20x2	74	74	preto
Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)				
REFERÊNCIA	ØB	L1	L2	COR DA LIGAÇÃO
RRBG20G-M	20x2	74	74	cinzento
Para ligação Ø int / Ø ext				
REFERÊNCIA	ØB	L1	L2	COR DA LIGAÇÃO
RRBG20NGE	20x2	74	74	preto-cinzento

Ligação em T

Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)				
REFERÊNCIA	ØB	L	L1	COR DA LIGAÇÃO
RRBT06E (NOGT)	6x1	51	35	natural
RRBT08NGT	8x1	53,5	37	preto
RRBT10NGT	10x2	60	41,5	preto
RRBT20NGT	20x2	113	72,5	preto
Para ligação no diâmetro interno (tubo multicamada)				
REFERÊNCIA	ØB	L	L1	COR DA LIGAÇÃO
RRBT20G-M	20x2	113	72,5	cinzento

Ligação em cruz

Para ligação no diâmetro externo (tubo pe-x)				
REFERÊNCIA	ØB	L	L1	COR DA LIGAÇÃO
RRBC20NGT	20x2	110	113	preto

Tampão

REFERÊNCIA	ØB	L
QR6T/GT	6x1	27
QR8T/GT	8x1	35
QR10T/GT	10x1 e 10x1.3	37
QR20T/GT	20x2	45
QR20T-M25	20x2.5	45

Kits de manutenção
para ligações push-in em tubos pe-x

REFERÊNCIA	Ø tubo
RRBD06/2-RIC	6 mm
RRBD08/2-RIC	8 mm
RRBD10/2-RIC	10 mm
RRBD12/4-RIC	12 mm
RRBD16/RIC	16 mm
RRBD17/RIC	17 mm
RRBD20/2-RIC	20 mm

O kit inclui: o'ring duplo n. 1, anilha n.1 e anel de fixação n. 1

Kits de manutenção
para ligações push-in em tubos multicamada

REFERÊNCIA	ØA
RRB20-M15	20x2 mm

Encaixe duplo
para ligar/desligar o painel radiante

REFERÊNCIA	ØB	L
RVVPU80-RRB08	8x1	70
RVVPU80-RRB10	10x1	70

Ficha dupla para
ligar/desligar o painel radiante

REFERÊNCIA	ØB	L
RIIPU80-RRB08	8x1	52
RIIPU80-RRB10	10x1	52

Acessório para corte de tubo para
ligações push-in e adaptadores

REFERÊNCIA
RDIMA-20-10-8

Por favor contacte o nosso departamento técnico de vendas para mais informações.

