

NOVA VERSÃO 2017



ENCAIXES GAMA OR

O encaixe é a parte fêmea da unidade terminal ligada ao bloco base por um interface específico de cada gás e que contém o ponto de ligação específico desse gás. Estes encaixes são desenhados de acordo com as seguintes normas: BS 5682:1998, DIN 13260-2, NF S 90-116, FD S 90-119, SS 875 24 30, JIS T 7101, AS 2896 e ENV 737-6 para as dimensões do ponto de ligação à sonda; EN ISO 9170-1 para os requisitos de desenho e fabricação.

Materiais:


Latão EN 12164 - CuZn39Pb3 banhado a níquel
EPDM-PEROX
AISI
ABS/POM


DIN 13260-2

Novo encaixe DIN 13260-2 com anel metálico

REFERÊNCIA	GÁS
VGTD-OR-O/PB	OXIGÉNIO
VGTD-OR-V/PB	VÁCUO
VGTD-OR-A4/PB	AR
VGTD-OR-P/PB	ÓXIDO NITROSO
VGTD-OR-A8/PB	AR-800
VGTD-OR-C/PB	DIÓXIDO DE CARBONO
VGTD-OR-N/PB	AZOTO


Fornecido com anel de libertação que pode ser personalizado por encomenda






Novo encaixe DIN 13260-2 com anel plástico	
REFERÊNCIA	GÁS
VGTD-OR-O/PB	OXIGÉNIO
VGTD-OR-V/PB	VÁCUO
VGTD-OR-A4/PB	AR
VGTD-OR-P/PB	ÓXIDO NITROSO
VGTD-OR-A8/PB	AR-800
VGTD-OR-C/PB	DIÓXIDO DE CARBONO
VGTD-OR-N/PB	AZOTO

VERSIONE STANDARD




Encaixe DIN 13260-2	
REFERÊNCIA	GÁS
VGTD-OR-O	OXIGÉNIO
VGTD-OR-V	VÁCUO
VGTD-OR-A4	AR
VGTD-OR-P	ÓXIDO NITROSO
VGTD-OR-A8	AR-800
VGTD-OR-C	DIÓXIDO DE CARBONO
VGTD-OR-N	AZOTO




Encaixe DIN 13260-2 horizontal para caudalímetro	
REFERÊNCIA	GÁS
VGTD-MHO-OR-O	OXIGÉNIO
VGTD-MHO-OR-C	DIÓXIDO DE CARBONO
VGTD-MHO-OR-N	AZOTO

Fornecido com anel de libertação que pode ser personalizado por encomenda



Capa de perfil DIN 13260-2 para pendente e unidade de cabeceira de cama/pendente		
REFERÊNCIA	GÁS	COR
ZGHD75-O	OXIGÉNIO	BRANCO
ZGHD75-V	VÁCUO	AMARELO
ZGHD75-A4	AR	PRETO
ZGHD75-P	ÓXIDO NITROSO	AZUL
ZGHD75-C	DIÓXIDO DE CARBONO	CINZA


Capa de perfil DIN 13260-2		
REFERÊNCIA	GÁS	COR
PVGT-116	OXIGÉNIO	PRETO
PVGT-116/001	VÁCUO	BRANCO
PVGT-116/002	AR	AMARELO
PVGT-116/003	ÓXIDO NITROSO	AZUL



SONDAS DIN 13260-2


Sonda em cotovelo com extremidade em farpa			
REFERÊNCIA	COR DISTINTIVA	H	GÁS
IGTGD-PG6-O	BRANCO	6	OXIGÉNIO
IGTGD-PG8-V	AMARELO	8	VÁCUO
IGTGD-PG6-A4	PRETO-BRANCO	6	AR
IGTGD-PG6-P	AZUL	6	ÓXIDO NITROSO
IGTGD-PG6-A8	PRETO	6	AR-800
IGTGD-PG6-C	CINZA	6	DIÓXIDO DE CARBONO
IGTGD-PG6-N	PRETO	6	AZOTO


Fornecido com etiqueta que pode ser personalizado por encomenda



Sonda em cotovelo com extremidade em farpa e válvula de retenção			
REFERÊNCIA	COR DISTINTIVA	H	GÁS
IIGTGD-PG6-O	BRANCO	6	OXIGÉNIO
IIGTGD-PG6-A4	PRETO-BRANCO	6	AR
IIGTGD-PG6-P	AZUL	6	ÓXIDO NITROSO
IIGTGD-PG6-C	CINZA	6	DIÓXIDO DE CARBONO

Fornecido com etiqueta que pode ser personalizado por encomenda





Sonda F1/4"			
REFERÊNCIA	COR DISTINTIVA	H	GÁS
IGTD-F1/4-O	BRANCO	6	OXIGÉNIO
IGTD-F1/4-V	AMARELO	8	VÁCUO
IGTD-F1/4-A4	PRETO-BRANCO	6	AR
IGTD-F1/4-A8	PRETO		AR-800
IGTD-F1/4-P	AZUL	6	ÓXIDO NITROSO
IGTD-F1/4-C	CINZA	6	DIÓXIDO DE CARBONO

Fornecido com etiqueta que pode ser personalizado por encomenda.

BS 5682:2015

Encaixe BS 5682:2015	
REFERÊNCIA	GÁS
VGTBSM-OR-O	OXIGÉNIO
VGTBSM-OR-V	VÁCUO
VGTBSM-OR-A4	AR
VGTBSM-OR-P	ÓXIDO NITROSO
VGTBSM-OR-A8	AR-800
VGTBSM-OR-OP	O2/N2O

Fornecido com anel de libertação que pode ser personalizado por encomenda





Encaixe horizontal BS 5682:2015 para caudalímetros	
REFERÊNCIA	GÁS
VGTBSMHO-OR-O	OXIGÉNIO
VGTBSMHO-OR-V	VÁCUO
VGTBSMHO-OR-A4	AR
VGTBSMHO-OR-P	ÓXIDO NITROSO
VGTBSMHO-OR-A8	AR-800




Fornecido com anel de libertação que pode ser personalizado por encomenda

Encaixe BS 5682:2015 em plástico	
REFERÊNCIA	GÁS
VGTBSP-OR-O	OXIGÉNIO
VGTBSP-OR-V	VÁCUO
VGTBSP-OR-A4	AR
VGTBSP-OR-P	ÓXIDO NITROSO
VGTBSP-OR-A8	AR-800
VGTBSP-OR-OP	O2/N2O

Fornecido com anel de libertação que pode ser personalizado por encomenda

AGSS BS 8532:2011	
REFERÊNCIA	
VEGS-BS	COM CAIXA
VEGS-BS/1	SEM CAIXA





SONDAS BS 5682:2015

Sonda recta com extremidade em farpa

REFERÊNCIA	H	GÁS
IGTBS-PG6-O	6,5	OXIGÉNIO
IGTBS-PG8-V	8	VÁCUO
IGTBS-PG6-A4	6,5	AR
IGTBS-PG6-P	6,5	ÓXIDO NITROSO
IGTBS-PG6-A8	6,5	AR-800

Feito de latão banhado a níquel

Sonda F1/4"

REFERÊNCIA	GÁS
IGTBS-F1/4-O	OXIGÉNIO
IGTBS-F1/4-V	VÁCUO
IGTBS-F1/4-A4	AR

Feito de latão banhado a níquel

SANS 1409:2015

Encaixe SANS 1409

REFERÊNCIA	GÁS
VGTSAM-OR-O	OXIGÉNIO
VGTSAM-OR-V	VÁCUO
VGTSAM-OR-A4	AR
VGTSAM-OR-P	ÓXIDO NITROSO
VGTSAM-OR-A8	AR-800
VGTSAM-OR-C	DIÓXIDO DE CARBONO
VGTSAM-OR-N	AZOTO
VGTSAM-OR-OC	O ₂ /CO ₂
VGTSAM-OR-OP	O ₂ /N ₂ O

Fornecido com anel de libertação que pode ser personalizado por encomenda

AFNOR NF S 90-116 FD S 90-119

Encaixe AFNOR




REFERÊNCIA	GÁS
VGTFM-OR-O	OXIGÉNIO
VGTFM-OR-V	VÁCUO
VGTFM-OR-A4	AR
VGTFM-OR-P	ÓXIDO NITROSO
VGTFM-OR-C	DIÓXIDO DE CARBONO
VGTFM-OR-A8	AR-800

Rosca de fixação

REFERÊNCIA	A	B	COR
PGTF/1	18,7	36,6	CINZA




Anel para identificação de gases

REFERÊNCIA	A	B	COR	GÁS
ZGTF-O/PB	38	55	BRANCO	OXIGÉNIO
ZGTF-V/PB	38	55	AMARELO	VÁCUO
ZGTF-A4/PB	38	55	PRETO-BRANCO	AR
ZGTF-P/PB	38	55	AZUL	ÓXIDO NITROSO
ZGTF-A8/PB	38	55	PRETO-BRANCO	AR-800
ZGTF-C/PB	38	55	CINZA	DIÓXIDO DE CARBONO
ZGTFD70-O	38	70	BRANCO	OXIGÉNIO
ZGTFD70-V	38	70	AMARELO	VÁCUO
ZGTFD70-A4	38	70	PRETO-BRANCO	AR
ZGTFD70-P	38	70	AZUL	ÓXIDO NITROSO
ZGTFD70-A8	38	70	PRETO-BRANCO	AR-800
ZGTFD70-C	38	70	CINZA	DIÓXIDO DE CARBONO





SONDAS NF S 90-116 E FD S 90-119



Sonda recta com extremidade em farpa

REFERÊNCIA	COR DISTINTIVA	H	GÁS
IGTF-PG6-O	BRANCO	6	OXIGÉNIO
IGTF-PG8-V	AMARELO	8	VÁCUO
IGTF-PG6-A4	PRETO-BRANCO	6	AR
IGTF-PG6-P	AZUL	6	ÓXIDO NITROSO
IGTF-PG6-A8	BRANCO-PRETO	6	AR-800
IGTF-PG6-C	CINZA	6	DIÓXIDO DE CARBONO

Fornecido com anel personalizável por encomenda

Sonda em cotovelo com extremidade em farpa

REFERÊNCIA	COR DISTINTIVA	H	GÁS
IGTGF-PG6-O	BRANCO	6	OXIGÉNIO
IGTGF-PG8-V	AMARELO	8	VÁCUO
IGTGF-PG6-A4	PRETO-BRANCO	6	AR
IGTGF-PG6-P	AZUL	6	ÓXIDO NITROSO
IGTGF-PG6-A8	BRANCO-PRETO	6	AR-800
IGTGF-PG6-C	CINZA	6	DIÓXIDO DE CARBONO

Fornecido com anel personalizável por encomenda

Sonda M1/8"

REFERÊNCIA	COR DISTINTIVA	H	GÁS
IGTF-M1/8-O	BRANCO	6	OXIGÉNIO
IGTF-M1/8-V	AMARELO	8	VÁCUO
IGTF-M1/8-A4	PRETO-BRANCO	6	AR
IGTF-M1/8-P	AZUL	6	ÓXIDO NITROSO
IGTF-M1/8-A8	BRANCO-PRETO	6	AR-800

Fornecido com anel personalizável por encomenda

Sonda F1/4"



REFERÊNCIA	COR DISTINTIVA	H	GÁS
IGTF-F1/4-O	BRANCO	6	OXIGÉNIO
IGTF-F1/4-V	AMARELO	8	VÁCUO
IGTF-F1/4-A4	PRETO-BRANCO	6	AR
IGTF-F1/4-P	AZUL	6	ÓXIDO NITROSO
IGTF-F1/4-A8	BRANCO-PRETO	6	AR-800
IGTF-F1/4-C	CINZA	6	DIÓXIDO DE CARBONO




Fornecido com anel personalizável por encomenda

Sonda reta giratória com rosca macho

REFERÊNCIA	B	COR DISTINTIVA	GÁS
IGTF-OR-M12-O	M12X1	BRANCO	OXIGÉNIO
IGTF-OR-M12-V	M12X1	AMARELO	VÁCUO
IGTF-OR-M12-A4	M12X1	BRANCO-PRETO	AR
IGTF-OR-M12-P	M12X1	AZUL	ÓXIDO NITROSO
IGTF-OR-M12-C	M12X1	CINZA	DIÓXIDO DE CARBONO
IGTF-OR-M1/8-O	1/8"	BRANCO	OXIGÉNIO
IGTF-OR-M1/8-V	1/8"	AMARELO	VÁCUO
IGTF-OR-M1/8-A4	1/8"	BRANCO-PRETO	AR
IGTF-OR-M1/4-O	1/4"	BRANCO	OXIGÉNIO
IGTF-OR-M1/4-V	1/4"	AMARELO	VÁCUO

Fornecido com anel personalizável por encomenda





SS 875 24 30

Encaixe SS 875 24 30

REFERÊNCIA	GÁS
VG TAM-OR-O	OXIGÉNIO
VG TAM-OR-V	VÁCUO
VG TAM-OR-A4	AR
VG TAM-OR-P	ÓXIDO NITROSO
VG TAM-OR-A8	AR-800
VG TAM-OR-C	DIÓXIDO DE CARBONO

Fornecido com anel de libertação personalizável por encomenda

Encaixe horizontal SS 875 24 30

REFERÊNCIA	GÁS
VG TAMHO-OR-O	OXIGÉNIO
VG TAMHO-OR-V	VÁCUO
VG TAMHO-OR-A4	AR
VG TAMHO-OR-P	ÓXIDO NITROSO
VG TAMHO-OR-C	DIÓXIDO DE CARBONO
VG TAMHO-OR-A8	AR-800

Fornecido com anel de libertação personalizável por encomenda

SONDAS SS 875 24 30

Sonda reta com extremidade em farpa

REFERÊNCIA	H	GÁS
IGTA-PG6-O	6	OXIGÉNIO
IGTA-PG10-V	10	VÁCUO
IGTA-PG8-A4	8	AR
IGTA-PG6-P	6	ÓXIDO NITROSO
IGTA-PG8-A8	8	AR-800
IGTA-PG6-C	6	DIÓXIDO DE CARBONO

ENV 737-6

Encaixe ENV 737-6

REFERÊNCIA	GÁS
VGTEM-OR-O	OXIGÉNIO
VGTEM-OR-V	VÁCUO
VGTEM-OR-A4	AR
VGTEM-OR-P	ÓXIDO NITROSO
VGTEM-OR-C	DIÓXIDO DE CARBONO
VGTEM-OR-A8	AR-800

Fornecido com anel de libertação personalizável por encomenda

SONDAS ENV 737-6

Sonda em cotovelo com extremidade em farpa




REFERÊNCIA	COR DISTINTIVA	H	GÁS
IGTGE-PG6-O	BRANCO	6	OXIGÉNIO
IGTGE-PG8-V	AMARELO	8	VÁCUO
IGTGE-PG6-A4	PRETO-BRANCO	6	AR
IGTGE-PG6-P	AZUL	6	ÓXIDO NITROSO
IGTGE-PG6-A8	BRANCO-PRETO	6	AR-800
IGTGE-PG6-C	CINZA	6	DIÓXIDO DE CARBONO


Fornecido com anel personalizável por encomenda

Sonda F1/4"

REFERÊNCIA	COR DISTINTIVA	GÁS
IGTE-F1/4-O	BRANCO	OXIGÉNIO
IGTE-F1/4-V	AMARELO	VÁCUO
IGTE-F1/4-A4	PRETO-BRANCO	AR
IGTE-F1/4-P	AZUL	ÓXIDO NITROSO
IGTE-F1/4-A8	BRANCO-PRETO	AR-800
IGTE-F1/4-C	CINZA	DIÓXIDO DE CARBONO

Fornecido com anel personalizável por encomenda





JIS T 70101

Encaixe JIS T 7101

REFERÊNCIA	GÁS
VGTJSM-OR-O	OXIGÉNIO
VGTJSM-OR-V	VÁCUO
VGTJSM-OR-A4	AR
VGTJSM-OR-P	ÓXIDO NITROSO



AS 2896

Saída AS 2896

REFERÊNCIA	Ø B	GÁS
VGTAS-O	1/4"	OXIGÉNIO
VGTAS-V	5/16"	VÁCUO
VGTAS-A4	1/4"	AR
VGTAS-P	1/4"	ÓXIDO NITROSO
VGTAS-A8	1/4"	AR-800
VGTAS-C	1/4"	DIÓXIDO DE CARBONO
VGTAS-N	1/4"	AZOTO


Saída AS 2896 c/ ligação NIST

REFERÊNCIA	Ø FÊMEA	GÁS
VGTAS-O-MNIST	M22X1,5	OXIGÉNIO
VGTAS-V-MNIST	M22X1,5	VÁCUO
VGTAS-A4-MNIST	M22X1,5	AR
VGTAS-P-MNIST	M22X1,5	ÓXIDO NITROSO
VGTAS-A8-MNIST	M22X1,5	AR-800
VGTAS-C-MNIST	M22X1,5	DIÓXIDO DE CARBONO
VGTAS-N-MNIST	M22X1,5	AZOTO




Remoção de gases anestésicos AS 2896

REFERÊNCIA	Ø B
VEGS-AS	8



Remoção de gases anestésicos AS 2896 c/ ligação NIST

REFERÊNCIA	Ø FÊMEA
VEGS-AS-MNIST	M22X1,5



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Kit de peças de substituição para encaixes da gama OR

REFERÊNCIA	NORMA	GÁS
VGTD-OR-RIC	DIN	OXIGÉNIO, AR, ÓXIDO NITROSO, DIÓXIDO DE CARBONO
VGTD-OR-V-RIC	DIN	VÁCUO
VGTBS-OR-RIC	BS	TODOS
VGTA-OR-RIC	SS	TODOS

